

18.246/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.246/04

Tanımı Ahşap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (-10c soğukta bükülmeli CPB1-C60) (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	12,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	12,08	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	13,69	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	13,41	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	13,43	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

18.246/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çatı üzerine polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve şalümo alevi ile plastomer esaslı cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin altından, 10 cm aralıklı olarak geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı

ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.246/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.