

## 18.246/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.246/09

**Tanımı** Ahşap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (-5 c soğukta bükülmeli PPB2-P150) (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	14,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	14,16	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	15,79	0,00	0,00
2010	16,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	15,56	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 18.246/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çatı üzerine polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve şalümo alevi ile plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin altından, 10 cm aralıklı olarak geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil.  
1 m<sup>2</sup> fiyatı

ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.246/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.