

## 18.248/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.248/3

**Tanımı** Ahşap çatıda cam tülü pest. ile 2 kat çatı örtüsü (tip 3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	16,28	0,00	0,00
2006	18,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	20,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.248/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Soğuk çatılarda %5 - %36 arasında eğim olan yerlerde.

Tasdikli detay projesine göre ve mevcut ahşap çatı üzerine 1 kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili (Poz. No:04.617) saçak çizgisine paralel ve birbiri üzerine en az 10 cm. bindirilerek ek yerlerinin altından , 10 cm. aralıklı olarak geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 Tip....) ile yapıştırılması, 1 kat üzerine m<sup>2</sup> ye 2.000 Kg. asfalt (TS, 105 Tip.....) gelecek tarzda sürülmesi ve soğumadan 2. kat olarak mineral kaplanmış asfaltlı cam tülü pestili (Poz. No:04.619) in ek yerlerinden asfalt taşmayacak şekilde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil; asfaltla kaplanmış cam tülü pestilleri ile 2 kat çatı örtüsü yapılması:

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Not : Genel müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

No: 18.248/3 (TS 105 Tip III) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.248/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.