

18.250/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.250/3

Tanımı Ahşap çatıda cam tülü pest.ile 2 kat su,1 kat kor.yalıtımı (tip i

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2005	22,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	24,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	27,56	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.250/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sođuk çatılarda %5 eğime kadar olan yerlerde, mevcut çatı üzerine, Poz No. 18.2481,2,3 deki şekilde 1'nci kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili (Poz No:04.617)'nin çivilenerek ek yerlerinin asfalt (TS 105 tip...) ile yapıştırılması, 2. kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili (Poz No.....)nin, asfalt (TS.105 tip.....) ile m².ye 2.000 kg gidecek şekilde yapıştırılması, 3. kat mineral kaplanmış cam tülü pestili (Poz No:04.619)'nin asfalt (TS 105 tip...) ile m²'ye 2.000 kg gidecek şekilde ek yerlerinin asfalt taşıyacak biçimde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri müth. karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Not : Genel müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır, asfalt tipine göre tespit edilir.

No: 18.250/3 (TS 105 Tip III) kullanıldığına göre 1 m² fiyatı:

18.250/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.