

19.044/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.044/1

Tanımı (-10 C- CPB1-C60,PEB-P180)2 mm kal. cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile buhar kesici katman yap.plastomer es.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	9,21	0,00	0,00
2007	8,64	0,00	0,00
2009	10,76	0,00	0,00
2011	10,84	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	11,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	9,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	9,73	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	10,24	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

19.044/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde , sođuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden 2 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcı örtünün ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.044/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.