

18.351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.351

Tanımı Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	49,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	39,01	0,00	0,00
2005	35,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	51,93	0,00	0,00
2008	51,61	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	56,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2 adet 35x35x4'lük köşebentlerin 0,50 metre aralıkla 20x4 mm'lik tırnak açılmış kenet demirleriyle duvara çimentolu harçla ve 35x4 mm lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti ve 0,5 mm kalınlıktaki omega bakır levhanın yerine yerleştirilmesi, diđer köşebent'in ve lamanın üzerinde projesine uygun 110x4 mm madeni levha (lama demiri) konulması, bir tarafına köşebent'e havşa başlı vida ile tespiti, diđer tarafın sıva üzerine serbest olarak oturması, inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, dilatasyon fugası yapılmasının 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ: En üste konulan madeni levhanın projesi üzerinden uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.