

## 18.351/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.351/A/MK

**Tanımı** Dış duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	85,45	0,00	0,00
2008	67,10	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	95,24	0,00	0,00
2010	72,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	68,66	0,00	0,00
2012	81,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	76,79	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.351/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İki adet en az 35x35x4 mm lik köşebentin 0,50 m aralıkla en az 20x4 mmlik tırnak açılmış kenet demirleriyle duvara çimentolu harçla ve en az 35x4 mm lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti ve 0,5 mm lik omega bakır levhanın yerine yerleştirilmesi, diğer köşebent'in ve lamanın üzerine projesine uygun en az 150x5 mm alüminyum levhanın konulması, bir tarafının köşebent'e havşa başlı vida ile tespiti, diğer tarafın sıva üzerine serbest olarak oturtulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, dilatasyon fugası yapılmasının 1 m fiyatı::

ÖLÇÜ : En üste konulan alüminyum levhanın projesi üzerinden uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.351/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.