

## 18.351/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.351/MK

**Tanımı** Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	51,60	0,00	0,00
2010	56,29	0,00	0,00
2011	61,29	0,00	0,00
2013	70,09	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	78,28	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	49,36	0,00	0,00
2006	39,00	0,00	0,00
2009	51,90	0,00	0,00
2012	66,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.351/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2 adet 35x35x4'lük köşebentlerin 0,50 metre aralıkla 20x4 mmlik tırnak açılmış kenet demirleriyle duvara çimentolu harçla ve 35x4 mm lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti ve 0,5 mm kalınlıktaki omega bakır levhanın yerine yerleştirilmesi, diđer köşebent'in ve lamanın üzerinde projesine uygun 110x4 mm madeni levha (lama demiri) konulması, bir tarafına köşebent'e havşa başlı vida ile tespiti, diđer tarafın sıva üzerine serbest olarak oturması, inşaat yerindeki yüklemeye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, dilatasyon fugası yapılmasınının 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : En üste konulan madeni levhanın projesi üzerinden uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.351/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.