

## 18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.352/A

**Tanımı** Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	35,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	27,11	0,00	0,00
2013	32,21	0,00	0,00
2012	29,83	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

5x5 cm kesintindeki takozların yapıştırma alçısı ile ve 50 cm ara ile duvar veya tavanlara, tespiti, üzerlerine sıva kalınlığında ve 3 cm genişliğinde ahşap çatının serbest aralıkların yüzleriyle bir hizaya gelmek üzere vida ile takozlara vidalanması, bu çitelerin üzerine sıva ile çatının birleştiđi aralıklı 0,5 cm kapatacak şekilde rendelenmiş, projesine göre birinci sınıf keresteden bir ahşap kapađın bir tarafından çıtaya vidalanması, diđer ucun serbest olarak sıva üzerine bindirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap dilatasyon fugası yapılmasınının 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki uzunluk üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.