

18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.352/A

Tanımı Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	27,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	29,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	32,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	35,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

5x5 cm kesintindeki takozların yapıştırma alçısı ile ve 50 cm ara ile duvar veya tavanlara, tespiti, üzerlerine sıva kalınlığında ve 3 cm genişliğinde ahşap çatının serbest aralıkların yüzleriyle bir hizaya gelmek üzere vida ile takozlara vidalanması, bu çıtaların üzerine sıva ile çatının birleştiđi aralıklı 0,5 cm kapatacak şekilde rendelenmiş, projesine göre birinci sınıf keresteden bir ahşap kapađın bir tarafından çıtaya vidalanması, diđer ucun serbest olarak sıva üzerine bindirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap dilatasyon fugası yapılmasının 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki uzunluk üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.352/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.