

18.353/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.353/A/MK

Tanımı Bina içinde, duvar ve tavanlarda alüminyum kapaklı dilatasyon madeni fugası yapılması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	54,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	65,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	62,61	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	57,94	0,00	0,00
2010	55,16	0,00	0,00
2008	50,38	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	73,08	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.353/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki adet en az 35x35x4 mm lik köşebentin 0,50 m aralıkla en az 20x4 mm lik tırnak açılmış kenet demirleriyle duvara veya tavana çimentolu harçla ve en az 35x4 mm lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti, diğer köşebent'in ve lamanın üzerine projesine uygun en az 150x5 mm alüminyum levhanın konulması, bir tarafının köşebent'e havşa başlı vida ile tespiti, diğer tarafın sıva üzerine serbest olarak oturtulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum kapaklı dilatasyon fugası yapılmasının 1 m fiyatı::

ÖLÇÜ : En üste konulan alüminyum levhanın projesi üzerinden uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.353/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.