

18.354/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.354/A/MK

Tanımı Döşemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması.

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	74,73	0,00	0,00
2012	89,45	0,00	0,00
2013	93,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	104,20	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	83,64	0,00	0,00
2008	72,86	0,00	0,00
2010	78,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.354/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki adet en az 40x40x5 mm lik köşebentin 0,50 m aralıkla en az 20 x 4 mm lik tırnak açılmış kenet demirleriyle duvara çimentolu harçla ve en az 35x4 mm lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti ve 0,5 mm lik omega bakır levhanın yerine yerleştirilmesi, diđer köşebent'in ve lamanın üzerine projesine uygun en az 150x5 mm alüminyum levhanın konulması, bir tarafının köşebentle havşa başlı vida ile tespiti, diđer tarafın sıva üzerine serbest olarak oturtulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik.araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,alüminyum kapaklı dilatasyon fugası yapılmasınının 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : En üste konulan alüminyum levhanın projesi üzerinden uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.354/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.