

18.361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.361

Tanımı Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 25-50 mm² kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50 mm² dahil)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	2,06	0,00	0,00
2010	2,91	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	3,13	0,00	0,00
2009	2,84	0,00	0,00
2013	3,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	3,43	0,00	0,00
2014	4,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	1,49	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	1,79	0,00	0,00
2007	2,34	0,00	0,00
2005	1,88	0,00	0,00
2008	2,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

18.361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Düzgün ve pürüzsüz hale getirilmiş 25-50 mm² kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugaların temizlenerek tozdan arıtılması ve özel pompaları ile içinde hiç bir boşluk kalmayacak şekilde, önce fuganın bir yanına, sonra diğer yanına ve sonra üst ortasına olmak üzere polietilen sentetik reçine esaslı macun sıkılarak, bilahare fuganın üst yüzünün spatula ile düzeltilme-si suretiyle tasdikli detay projesine göre fugalarda su yalıtımı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtılan fuga boyu ölçülür.

NOT : Derinliđi, doldurulması gerekli macundan fazla olan fugaların alt kısmı uygun bir alt dolgu malzemesi ile doldurulur ve bedeli fiyat zaptı ile ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.