

## 18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.467/2

**Tanımı** İki katlı su yalıtımı yapılması, elastomer esaslı (-15) polyester keçe taşıyıcılı, 4 ve 3 mm kalınlıkta

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	37,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	34,21	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	32,79	0,00	0,00
2010	38,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	30,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	36,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	38,30	0,00	0,00
2012	32,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden elastomer esaslı 3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün, ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 4mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli yüzey üzerinden ölçülür.

NOT : Yalıtım örtüleri için gerekli koruma önlemleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.