

## 18.468/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.468/1

**Tanımı** PVC esaslı jeomembran düz tip, her renkte malzeme ile su yalıtımı yapılması (1,5 mm kalınlığında)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	17,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	17,08	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	17,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	20,45	0,00	0,00
2009	19,01	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	18,00	0,00	0,00
2006	15,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	19,99	0,00	0,00

## 18.468/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tasdikli projesine göre su yalıtımı tatbik olunacak beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve 1,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran düz tip her renk malzeme ile m<sup>2</sup> ye en az 1,15 m<sup>2</sup> malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak ısı kaynakla yapıştırılarak döşenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 18.468/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.