

18.468/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.468/3

Tanımı PVC esaslı jeomembran düz tip, her renkte malzeme ile su yalıtımı yapılması (2,5 mm kalınlığında)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	24,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	27,59	0,00	0,00
2009	29,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	28,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	25,70	0,00	0,00
2012	24,24	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	31,43	0,00	0,00
2010	30,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.468/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tasdikli projesine göre su yalıtımı tatbik olunacak beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve 2,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran düz tip her renk malzeme ile m² ye en az 1,15 m² malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak ısı kaynakla yapıştırılarak döşenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.

18.468/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.