

## 18.469/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.469/2

**Tanımı** PVC esaslı jeomembran T-Grip tipi, her renkte malzeme ile su yalıtımı yapılması (2 mm kalınlığında)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	27,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	25,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	27,85	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	30,81	0,00	0,00
2006	24,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	26,39	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	29,21	0,00	0,00
2011	31,28	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 18.469/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tasdikli projesine göre, su yalıtımı tatbik olunacak beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve 2,00 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran T- Grip tipi, her renk malzeme ile m<sup>2</sup> ye en az 1,15 m<sup>2</sup> malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak ısı kaynakla yapıştırılarak döşenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 18.469/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.