

## 19.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.014

**Tanımı** Bir kat ruberoit üzerine karomozaik döş.(TS 105-tip1)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	24,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	17,93	0,00	0,00
2009	25,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	19,04	0,00	0,00
2007	23,31	0,00	0,00
2010	26,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerleri ( Tip I ) e uygun ve m<sup>2</sup> ye en az 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut su tecrit katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 400 dozlu çimento harçlı (Poz No: 10.0039-10.0039/MK) derzleri en çok 2 cm olacak şekilde terrazo karo plak döşenmesi ve derzlerin 600 dozlu çimento şerbeti (Poz No: 10.021) ile doldurulması, harç fazlası ve çapakların temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine kara mozaik döşenmesinin 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.