

19.014/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.014/MK

Tanımı Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine mozaik karo döşenmesi (Tip 1 kullanıldığında) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	18,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	23,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	25,56	0,00	0,00
2008	24,33	0,00	0,00
2012	27,36	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	27,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	25,96	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

19.014/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerleri (Tip I) e uygun ve m² ye en az 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut su tecrit katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 400 dozlu çimento harçlı (Poz No: 10.0039-10.0039/MK) derzleri en çok 2 cm olacak şekilde terrazo karo plak döşenmesi ve derzlerin 600 dozlu çimento şerbeti (Poz No: 10.021) ile doldurulması, harç fazlası ve çapakların temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine kara mozayik döşenmesinin 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.014/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.