

19.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.021

Tanımı Çimentolu asfaltlı kum ile koruyucu kat yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	9,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	8,65	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	8,30	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

5 Kg asfalt emülsiyonu (TS 113) ve 0.010 m³ ortalama (16 kg/m²) elenmiş, yıkanmış ince dişli mevcut yalıtım katı üzerine 1 cm kalınlıkta olmak üzere şap halinde serilmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, asfalt emülsiyonlu kum ile 1 cm kalınlıkta koruyucu kat yapılması 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

19.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.