

19.022/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.022/16

Tanımı Yalıtım pestillerinin çakılması (ahşap çita ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(Eđimi %5'den yukarı ve %36'a kadar olan düz çatılarda tesviye şapı arasına konacak çita ve paslanmaz çivilerle) mevcut beton yüzey üzerine (0.90 metre) ara ile (25x35) mm. boyutunda trapez kesitli kreozot emdirilmiş ahşap çitaların geniş yüzü üste gelecek biçimde yerleştirilmesi aralarına 400 dozlu çimento harç ile 2.5 cm kalınlığındaki şap (27.583)'in yerleştirilmesi aralarına 400 dozlu çimento harç ile 2,5 cm kalınlığındaki şap (27.583)'in ahşap mala perdahlı olarak yapılması ve pozlarında belirtilen gerekli pestil yalıtımları yapılırken bindirme altında kalan ahşap çıtaya pestilleri 10 cm. ara ile geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve yapılmakta olan yalıtım pozunda belirtildiđi gibi yalıtım işine devam edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

Ölçü : Çita ile çakma yapılan bütün alanlar meyilli satıh olarak ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır ve yalıtım birim fiyatına dahil deđilse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.