

19.022/17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.022/17

Tanımı Yalıtım pestillerinin çakılması (alüminyum lama ile)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	2,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	2,46	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	2,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(Temelde düşey yalıtımlarda, alüminyum pestili düşey bohçalama yalıtımlarda ve %5 den fazla eğimde veya düşey yerlerde polietilen bitüm kopolimerizasyonu plastik pestille yapılan yalıtımlarda çivi ve alüminyum lamayla) mevcut düşey beton yüzey üzerine çeşitli pestillerle yapılacak yalıtım katlarının ek yerlerinde altta kalan pestil üzerine 3x30 mm kesitli ve 30 cm ara ile delinmiş alüminyum lamaların geniş başlı galvanizli beton çivileri ile çakılması ve yapılmakta olan yalıtım pozunda belirtildiđi gibi üstte kalan pestil bindirme yerinin alm.çita üzerine asfalt (TS.105 tip...) ile yapıştırılması suretiyle yalıtım işine devam edilmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşatma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.

Ölçü : Çakılan çitanın uzunluğu ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır ve bedeli yalıtım fiyatından ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.