

## 19.022/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.022/5

**Tanımı** Asfalt kaplı.cam yünü pestili ile 2kat su yalıtımı (tip2)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	28,96	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	26,15	0,00	0,00
2005	23,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(DIN 52143'e uygun, asfalt en az 1100 gr/m<sup>2</sup> ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m<sup>2</sup> olan pestillerle):  
(Sıcak teras çatılarda %5 eğime kadar olan yerlerde)

Tasdikli detay projesine göre ve 19.022/1.2.3 Poz.No daki koşullarla asfaltla kaplanmış cam tülü pestili (DIN 52143 e uygun, asfalt en az 1100 gr/m<sup>2</sup>)nin 2kg. sıcak uygulamalı asfalt (TS 105 Tip ....)iyle ek yerlerinden asfalt taşmayacak biçimde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

No: 19.022/5 Asfalt (TS 105-Tip II) kullanıldığına göre 1m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyili satıh üzerinden hesaplanır.

NOT: 1)İdarenin yazılı izni ile hesaplanır.

2)Asfalt tipi, yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.022/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.