

## 19.044/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.044/3

**Tanımı** (-5 C- CPB2-C50,PPB2-B150)2 mm kal. cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile buhar kesici katman yap.plastomer es.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	9,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	7,56	0,00	0,00
2011	9,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	9,48	0,00	0,00
2012	9,23	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	8,69	0,00	0,00
2006	8,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	8,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 19.044/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde, soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden 2 mm kalınlıkta plastomer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcı örtünün ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden hesaplanır

## 19.044/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.