

19.044/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.044/4

Tanımı (-10 C- CPB1-C60,PPB1-P180) 3mm kal. folyo kaplı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile buhar kesici katman yap.plastomer es.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	17,91	0,00	0,00
2008	17,28	0,00	0,00
2009	19,31	0,00	0,00
2010	19,71	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	16,78	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	16,51	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	15,46	0,00	0,00
2011	18,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

19.044/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile 3 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden üst yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtünün ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden m² olarak hesaplanır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.044/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.