

## 19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.045/1

**Tanımı** (-10 C- CPB1-C60,PPB1-P180) 3mm kal.cam tülü taş. ve 3,3 mm kal. bir yüzü mineral kap.polyester keçe taş. polimer bitümlü örtü ile 2 kat su yalıtımı yap.plastomer es.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	29,86	0,00	0,00
2006	25,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	30,34	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	23,99	0,00	0,00
2005	28,59	0,00	0,00
2008	26,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	28,58	0,00	0,00
2012	25,98	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden 3 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtünün şeritsel yapıştırma usulü ile ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek tam yapıştırma usulü ile yapıştırılması ikinci kat olarak 3,3 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, birinci katın ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı  
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.