

19.046/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.046/2

Tanımı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (TS 11758/1' 3) (% 5 eğime kadar betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmış çatıların su yalıtımlarında) (elasto

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	24,99	0,00	0,00
2010	31,79	0,00	0,00
2008	27,99	0,00	0,00
2009	31,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	27,34	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	30,06	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	26,58	0,00	0,00

19.046/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak yerleştirilmiş şalımo alevinden etkilenmeyen ısı yalıtım levhaları üzerine, yapıştırma tekniđine uygun şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtünün, şeritsel yapıştırma usulü ile ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması. İkinci kat olarak 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, birinci katın ek yerlerini ortalayarak, şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden ve enine ek yerleri en az 10 cm, boyuna ek yerleri 15 cm bindirilerek yapıştırılması, her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.046/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.