

19.046/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.046/7

Tanımı 4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile, tek kat su yalıtımı yapılması (TS 11758/1' 2) (% 5 eğimden büyük betonarme veya prefabrikte elemanlarla yapılmış çatıların su yalıtımlarında) plastomer esaslı -5C

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	15,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	19,94	0,00	0,00
2008	17,98	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	19,56	0,00	0,00
2010	20,49	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	16,86	0,00	0,00
2012	17,93	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

19.046/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde sođuk uygulamalı asfalt sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden ve enine ek yerleri en az 10 cm, boyuna ek yerlerinde alttaki örtünün mineralleri ısıtılarak ve ucu kesik mala yardımıyla asfalt içine gömüldükten sonra üstteki örtü 15 cm bindirilerek yapıştırılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.046/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.