

19.046/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.046/9

Tanımı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile, 50 cm eninde derz yeri takviye bantları yapılması (TS 11758/1' 2) betonarme prefabrike veya gaz beton prefabrike çatılarda, mesnet üzerindeki derzlerde su yalıtım örtülerine (plastomer

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	7,90	0,00	0,00
2009	7,80	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	7,43	0,00	0,00
2012	6,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	6,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	6,26	0,00	0,00
2008	6,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

19.046/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde sođuk uygulamalı asfalt emisyonu sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, mesnet üzerindeki derzleri ortalayacak biçimde 50 cm enine şalımo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden derzin tek tarafına bantların yapıştırılması, boyuna ek yerlerinin en az 15 cm bindirilerek yapıştırılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil ,1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.046/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.