

## 19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.048/7

**Tanımı** 2 cm kalınlıkta polistren köpük ile çatılarda ekspande ısı yalıtımı yapılması ve üzerine bir kat bitümlü karton serilmesi. (20 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	5,16	0,00	0,00
2010	5,69	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	4,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	5,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	5,61	0,00	0,00
2012	6,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	5,91	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buhar difüzyon basıncı hesaplarına göre uygulanmış bulunan buhar tutucu katı üstündeki mevcut asfalt soğuyup katılaşmadan üzerine projesinde belirtilen cins ve 2 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların, projedeki gösterilen yerlere, aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenerek iyice yapıştırılması, üstüne bitümlü karton (Tip I) birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerlerine m<sup>2</sup> ye 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : 1)Ekspande polistren köpüğün cins ve kalınlığı yapılacak ısı yalıtım hesabına göre tespit edilecektir.

2)Meyilli çatı örtüleri altına uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.