

19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.048/7

Tanımı 2 cm kalınlıkta polistren köpük ile çatılarda ekspande ısı yalıtımı yapılması ve üzerine bir kat bitümlü karton serilmesi. (20 kg/m³ yoğunluğunda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	5,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	5,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	4,74	0,00	0,00
2010	5,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	5,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	5,91	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	6,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar difüzyon basıncı hesaplarına göre uygulanmış bulunan buhar tutucu katı üstündeki mevcut asfalt soğuyup katılaşmadan üzerine projesinde belirtilen cins ve 2 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların, projedeki gösterilen yerlere, aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenerek iyice yapıştırılması, üstüne bitümlü karton (Tip I) birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerlerine m² ye 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : 1)Ekspande polistren köpüğün cins ve kalınlığı yapılacak ısı yalıtım hesabına göre tespit edilecektir.

2)Meyilli çatı örtüleri altına uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.048/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.