

19.050/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.050/2

Tanımı Tip 18(8 cm)kalınlıktaki cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	8,51	0,00	0,00
2012	7,03	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	7,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	7,60	0,00	0,00
2007	7,76	0,00	0,00
2008	8,51	0,00	0,00
2010	9,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	9,54	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.050/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Üzerinde devamlı olarak gezilmeyen çatı aralarında, beton döşeme üzerine projesinde belirtilen 8 cm kalınlıkta cam yününün serbest şekilde serilerek döşenmesi, istendiğinde kenardaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, çatı arasında bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takozlar üzerine oturtulan kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, (çita, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alanı bulunur.

NOT : Cam yününün cins ve kalınlığı yapılacak hesaba göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.050/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.