

## 19.050/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.050/3

**Tanımı** Tip 18(10cm)kalınlıktaki cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	11,33	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	9,14	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	10,08	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	11,29	0,00	0,00
2011	10,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	8,09	0,00	0,00
2006	8,98	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	8,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.050/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üzerinde devamlı olarak gezilmeyen çatı aralarında, beton döşeme üzerine projesinde belirtilen 10 cm kalınlıkta cam yününün serbest şekilde serilerek döşenmesi, istendiğinde kenardaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, çatı arasında bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takozlar üzerine oturtulan kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, (çıtı, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 10 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alanı bulunur.

NOT : Cam yününün cins ve kalınlığı yapılacak hesaba göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.050/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.