

19.053/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.053/1

Tanımı Dış duvarlarda betonarme yüzeylere (içeriden veya dışarıdan) extrüde polisten köpük ile ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2005	20,09	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	22,16	0,00	0,00
2008	21,11	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	22,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	19,96	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	22,59	0,00	0,00
2011	23,28	0,00	0,00
2012	18,71	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

19.053/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dış duvarlarda, onaylanmış detay projesine uygun olarak ve 5 cm kalınlığında yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ısı yalıtım kalınlığı hesaplanmış ve yoğunluğu 20 kg/m³ ten büyük ve basınç dayanımı en az 100 kPa olan ekstrüde polistren köpük yalıtım levhalarının çimento bazlı yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonra vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

NOT :Ekstrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

19.053/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.