

19.053/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.053/2

Tanımı Zemine oturan döşemelerde 4cm kalınlıkta ekstrüde polistren köpük ile ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2011	13,36	0,00	0,00
2012	9,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	12,58	0,00	0,00
2009	12,78	0,00	0,00
2006	12,58	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	13,86	0,00	0,00
2010	13,31	0,00	0,00
2005	12,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.053/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine ve uygun olarak 4 cm kalınlığında yüzeyi düzgün ısı yalıtım kalınlığı hesaplanmış yoğunluğu 30 kg/m³ ten büyük ve basınç dayanımı en az 200 kPa olan ekstrüde polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boşluk kalmaksızın yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

NOT :Ekstrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

19.053/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.