

19.054/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.054/3

Tanımı 10 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük ile çatı arasında döşeme üzerine ısı yalıtımı yapılması (15 kg/m³ yoğunluğunda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	12,08	0,00	0,00
2012	11,35	0,00	0,00
2007	11,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	10,84	0,00	0,00
2009	12,04	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	12,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	10,95	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

19.054/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar difüzyon basıncı hesaplarına göre uygulanmış bulunan buhar tutucu katı üstüne mevcut 10 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının projesinde gösterilen yerlere aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

19.054/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.