

19.055/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.055/A3

Tanımı 5 cm kalınlıkta taşıyıcı ısı yalıtım levh. ile dış duv. dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yap.
(mantolama)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	44,16	0,00	0,00
2008	46,94	0,00	0,00
2010	53,55	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	42,69	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	53,09	0,00	0,00
2005	44,21	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	45,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	52,44	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

19.055/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 5cm kalınlığında taş yünü ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg gidecek şekilde ısı yalıtım yapıştırıcısı ile yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg gidecek şekilde 1.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması ve üzerine sıva filesinin yerleştirilerek m² ye 2 kg gidecek şekilde 2.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden yalıtım yapılan yüzeyler m² olarak hesaplanır.

NOT : Taş yünü ısı yalıtım levha kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.055/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.