

19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.056

Tanımı İki duvar arasına polistren köpüğü ile tecrit yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	2,45	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	3,20	0,00	0,00
2011	3,26	0,00	0,00
2010	3,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	3,08	0,00	0,00
2006	2,85	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	2,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	3,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut duvar yüzüne (sıvalı veya sıvasız) 2,5 cm kalınlıđın-daki ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde serbestçe duvar yüzüne konulması ve önüne ikinci bir duvar örülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Boşluklar düşülür.

NOT : 1) Yalıtım malzemesinin önüne örülen duvar bedeli, kendi pozundan ödenir.

2) Ekspande polistren köpüğün kalınlıđı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.