

## 19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.056

**Tanımı** İki duvar arasına polistren köpüğü ile tecrit yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	2,45	0,00	0,00
2010	3,21	0,00	0,00
2008	2,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	3,26	0,00	0,00
2012	3,10	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	3,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	2,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	3,20	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut duvar yüzüne (sıvalı veya sıvasız) 2,5 cm kalınlıđın-daki ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde serbestçe duvar yüzüne konulması ve önüne ikinci bir duvar örülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Boşluklar düşülür.

NOT : 1) Yalıtım malzemesinin önüne örülen duvar bedeli, kendi pozundan ödenir.

2) Ekspande polistren köpüğün kalınlıđı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 19.056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.