

19.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.102/MK

Tanımı Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtımlı şap yapılması (su basıncı olan mahallerde)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	14,93	0,00	0,00
2007	13,88	0,00	0,00
2006	12,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	22,68	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	17,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	20,35	0,00	0,00
2012	18,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	16,28	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	16,68	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

19.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tecrit yapılacak sathın temizlenmesi, derzlerin ayıklanıp yıkanması, 1 m³ harç'a (1 m³ kum, 400 kg- çimento) 25 kg- . tecrit malzemesi kullanılarak elde edilen harçla ortalama 3,50 cm kalınlıkta ve (iki aşamada) olmak üzere teknik şartnameye uygun yalıtım şapı yapılması, su-lanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Tecrit yapılan bütün satırlar projesinden ölçülür.

NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) Kullanılacak gereçlerin orijinal ambalajlı olması, laboratuvar raporu bulunması şarttır.

19.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.