

19.069/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.069/6

Tanımı Asfaltlı alüminyum pestille 1 kat buhar ve su tutucu (tip3)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2005	21,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	23,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	25,76	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.069/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda buhar diffüzyon hesaplarına göre çok buhar basıncı olan yerlerde) tasdikli detay projesine göre ve Poz. No.19.0691.2,3 yapım şartları aynen uygulanacak, ancak asfalt kaplanmış alüminyum pestil (Poz No.04.622) alüminyum 0.1 mm kalınlıkta asfalt en az 1300 gr/m² yerine dın 18190-4 uygun asfalt kaplanmış alüminyum pestil (04.623 alüminyum 0.2 mm kalınlıkta asfalt en az 1600 gr/m²) kullanılacaktır. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil TS 105 tip kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden ölçülür.

Not : 1. Genele Müdürlüğün yazılı izini ile uygulanır.

2. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.069/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.