

## 19.081/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.081/1

**Tanımı** Düşeyde reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile tecrit(1 mm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	26,21	0,00	0,00
2011	30,33	0,00	0,00
2009	28,80	0,00	0,00
2006	24,89	0,00	0,00
2010	29,18	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	25,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	27,60	0,00	0,00
2012	30,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.081/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış beton, ahşap, metal, hafif gaz beton malzeme, sıva, çimentolu levha, plastik, bitüm ve benzeri yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalili yüzeylerin % 1 lik hidroklorik asitle alkaliliđin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip elas-tomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplandıktan sonra cam tülünün serilmesi ve üzerine yine incelti olarak bir kat sıvı plastik kaplandıktan sonra inceltmeden rulo ile iki kat yine aynı malzeme ile kaplanması veya havasız püskürtme tabanca ile tatbik edilmesi m<sup>2</sup> ye ortalama 2,2 kg malzeme gidecek şekilde her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.081/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.