

19.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.090

Tanımı Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesi (septik çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak beton yapı kısımları v.b.) (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,7 oranı için)

Birimi 0,7kg

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2012	1,14	0,00	0,00
2003	0,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	1,13	0,00	0,00
2013	1,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	1,01	0,00	0,00
2005	1,14	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	1,31	0,00	0,00
2006	0,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	1,13	0,00	0,00
2011	1,13	0,00	0,00
2007	0,96	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

19.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su geçirimsiz beton veya betonarme betonu elde edilmesi gerekli hallerde kullanılmak üzere, su geçirimsizlik temin edici katkı maddesinin ağırlığına göre % 0,7 (binde yedi) oranında (0,700 kg) beton karma suyuna katılarak imalât bünyesine intikali için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her 100 kg çimento için binde yedi oranında betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesinin 0,700 kg fiyatı;

NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) Su geçirimsizliği sağlamak üzere istenen beton veya betonarme imalâtta kırma taş kullanılmamalı, beton çakıl ile dökülmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.