

## 19.090/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.090/1

**Tanımı** Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesi (septik çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak beton yapı kısımları v.b.) (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,5 oranı için)

**Birimi** 0,5kg

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,80	0,00	0,00
2012	0,81	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,63	0,00	0,00
2013	0,81	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,94	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,63	0,00	0,00
2008	0,73	0,00	0,00
2007	0,69	0,00	0,00
2005	0,81	0,00	0,00
2009	0,80	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,80	0,00	0,00

## 19.090/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Su geçirimsiz beton veya betonarme elde edilmesi gerekli hallerde (Septik çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak beton yapı kısımları v.b.) kullanılmak üzere, su geçirimsizlik temin edici katkı maddesinin ağırlığına göre %0,7 (binde yedi) oranında karma suyuna katılarak imalât bünyesine intikali için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, her 100 kg. çimento için fiyatı:

NOT :

1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) Su geçirimsizliđi sağlamak üzere istenen beton veya betonarme imalâtta kırmataş kullanılmamalı, beton çakıl ile dökülmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.090/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.