

19.091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.091

Tanımı Şap harcına, su geçirimsizlik temin edici katkı maddesinin ilâvesi (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0 7 oranı için)

Birimi 0,7kg

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	1,01	0,00	0,00
2007	0,96	0,00	0,00
2012	1,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	1,14	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	1,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,88	0,00	0,00
2006	0,88	0,00	0,00
2005	1,14	0,00	0,00
2003	0,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	1,13	0,00	0,00
2011	1,13	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	1,13	0,00	0,00

19.091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Betonarme teras çatı veya banyo döşemelerinin şapları içine ilâve edilecek katkı maddesi ile su geçirimsizliklerinin sağlanması için, temin olunan katkı maddesinden, harçtaki çimento ağırlığının % 0,7 (binde yedi) oranında (0,700 kg), harç karma suyuna katılarak şap bünyesine verilmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, şap harcının her 100 kg çimento için su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesinin 0,700 kg fiyatı:

NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) Şap tahta mala ile perdelanmalı, çelik mala kullanılmamalıdır.

3) Şapın imalinde kırma taş ile benzeri mahsuller kullanılmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.