

19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.092

Tanımı Yeni beton yüzlerinin dış etkenlere karşı yüzey koruyucu kür maddesi ile korunması.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	1,03	0,00	0,00
2012	1,14	0,00	0,00
2010	0,99	0,00	0,00
2004	0,67	0,00	0,00
2006	0,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	1,20	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,81	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	1,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,61	0,00	0,00
2005	0,79	0,00	0,00
2008	0,88	0,00	0,00
2009	0,98	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yeni dökülmüş beton ve betonarme imalâta beton yüzlerinden buharlaşma suretiyle kaybedilen beton suyunun tutulması, bu yolda betonun çimento hidratasyonu için gerekli suyunu kaybetmesine mani olunması ve betonun kûr devresini asgari bakım masrafı, azami, emniyetle geçirmesini sağlamak üzere kûr maddesinin temini kalıbı alınmış yüzlere hemen kalıpsız yüzlere dökümden 1–2 saat sonra fırça veya tabanca ile ve m² ye 0,125 kg gelecek şekilde tatbiki için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kûr maddesi tatbik edilen bütün yüzeyler ölçülür. 3 mden sonraki yükseklikler için iş iskelesi verilir.

NOT : İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.