

## 19.104/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.104/C2

**Tanımı** Tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,75 mm çapında 6 cm boyunda çelik tel ile beton takviyesi yapılması

**Birimi** kg

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	3,59	0,00	0,00
2008	4,04	0,00	0,00
2005	3,11	0,00	0,00
2007	4,04	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	4,19	0,00	0,00
2014	4,19	0,00	0,00
2004	3,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	3,11	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	2,82	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	4,48	0,00	0,00
2012	4,18	0,00	0,00
2011	3,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 19.104/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton mukavemetinin artırılması için, tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,75 mm çapında 6 cm boyunda çelik tellerin, beton santralında beton için öngörülen agrega, çimento ve su ile beraber karıştırılması veya transmikserlerle 20 kg/dakika hız ile karıştırılması veya önceden hazırlanmış ve henüz yerine dökülmemiş beton harcının, teller için hazırlanmış özel otomatik dozaj makineleri ile 3,5 kg/sn hızla ilave edilerek karıştırılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı.:

ÖLÇÜ : Beton harcına konulan tel miktarı kg olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.104/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.