

## 21.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.035

**Tanımı** Sac ile her aralık ve yükseklikte dişli (nervürlü) betonarme döşeme kalıbı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	17,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	12,74	0,00	0,00
2011	22,96	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	19,14	0,00	0,00
2012	25,75	0,00	0,00
2010	21,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	15,61	0,00	0,00
2005	14,08	0,00	0,00
2009	21,53	0,00	0,00
2013	27,35	0,00	0,00
2003	11,01	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sac ile her aralık ve yükseklikte dişli (nervürlü) betonarme döşeme kalıbının yapılması (tamamı sacdan veya beton gören yüzler sac, alınları ahşaptan) , idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yerine konulmak suretiyle dişli kalıbın yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bakımı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü ölçülür.

NOT :1) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

2) Bu birim fiyat, dış araları aksa 0,90 m'den az olan nervürlü kalıplar için uygulanır.

3) Dış yüksekliği betonarme tabla altından 40 cm'ye kadar olanlarda bu fiyat aynen, her cm fazlalık için de % 1 arttırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.