

21.035/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.035/1

Tanımı Sac ile dişli (nervürlü) çıplak beton ve betonarme döşeme kalıbı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	27,61	0,00	0,00
2007	35,06	0,00	0,00
2010	41,99	0,00	0,00
2009	42,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	54,50	0,00	0,00
2003	21,14	0,00	0,00
2004	24,48	0,00	0,00
2006	30,73	0,00	0,00
2008	37,74	0,00	0,00
2012	51,34	0,00	0,00
2011	45,46	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.035/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sac ile her aralık ve yükseklikte dişli (nervürlü) çıplak beton, betonarme döşeme kalıbının yapılması (tamamı sac-dan veya beton gören yüzler sac, alınları ahşaptan) , idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yerine konulmak suretiyle dişli kalıbın teşkili, yüzeyin yağlanması, dakikada 8000–12000 devirli vibratörün tesirine dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, düzeltilmesi, bakımı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü ölçülür.

NOT :1) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

2) Bu birim fiyat, dış araları akstan aksa 0,90 m'den az olan nervürlü kalıplar için uygulanır.

3) Dış yüksekliği betonarme tabla altından 40 cm'ye kadar olanlarda bu fiyat aynen, her cm fazlalık için de % 1 arttırılarak uygulanır.

21.035/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.