

21.220/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.220/1

Tanımı Çatı örtüsü altına 10 mm kalınlıkta çimentolu yonga levha ile kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	13,06	0,00	0,00
2009	14,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	16,44	0,00	0,00
2012	15,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	7,75	0,00	0,00
2006	11,03	0,00	0,00
2004	9,08	0,00	0,00
2005	9,96	0,00	0,00
2010	14,46	0,00	0,00
2007	12,29	0,00	0,00
2011	14,90	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

21.220/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre 10 mm kalınlıktaki çimentolu yonga levhaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu çimentolu yonga levha, çivi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Kaplanan bütün satırlar meyilli ölçülür.

2) Meyilli satır üzerinden boşluklar düşülür.

3) Çatı kapađı fi-yata dâhildir.

21.220/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.